

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

#AkademiaCzystegoPowietrza2024

Prowadzący:

Antonina Kaniszewska, Daniel Markiewicz (NFOŚiGW)

Patrycja Walędzik-Wawrzyńczak (IOŚ-PIB)

25 kwietnia 2024 r. (webinar 2)

Agenda spotkania

W programie spotkania:

Część I godz. 10:00 – 10:45

Program „Czyste Powietrze” – podstawowe informacje i najważniejsze zmiany

Część II godz. 10:55 – 11:40

Obowiązkowa lista ZUM, najwyższe dofinansowanie na jeden budynek/lokal i inne zmiany w programie dla wnioskodawców

Część III godz. 11:50 – 12:30

Lista ZUM – nowe zasady obowiązujące producentów i importerów urządzeń (IOŚ-PIB)

Podane godziny poszczególnych części spotkania są orientacyjne.

Część III

Lista ZUM – nowe zasady obowiązujące producentów i importerów urządzeń

Patrycja Walędzik-Wawrzyńczak,

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy


Lista zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM)

1. To narzędzie mające na celu pomoc beneficjentom programu „Czyste Powietrze” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania.
2. Jest prowadzona – na zlecenie NFOŚiGW – przez pracowników **Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB)** oraz współtworzona przez **producentów, upoważnionych przedstawicieli producenta, importerów oraz dystrybutorów urządzeń/materiałów** przeznaczonych do instalowania w budownictwie indywidualnym jednorodzinnym.
3. Nadrzędnym celem listy ZUM jest usprawnienie programu „Czyste Powietrze”.
4. Strona internetowa – lista-zum.ios.edu.pl – nie stanowi rankingu ani informacji handlowej, dlatego też wszystkie urządzenia/materiały w poszczególnych kategoriach wyświetlane są w kolejności losowej.
5. Wszystkie zmiany wprowadzane na liście zielonych urządzeń i materiałów wynikają z warunków i wymagań programu „Czyste Powietrze”.
6. Kategorie urządzeń na liście ZUM wynikają z kosztów kwalifikowanych określonych w dokumentacji programu „Czyste Powietrze”.

Lista ZUM obowiązkowa od 14 czerwca 2024 r.

- Przypominamy, że zmiana programu „Czyste Powietrze”, obowiązująca od 22 kwietnia 2024 r, wprowadza od 14 czerwca 2024 r. obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgasowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM.
- Zmiany nie dotyczą pozostałych kategorii urządzeń/materiałów, znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów.

LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

 IOŚ-PIB



Zmieniony regulamin listy ZUM

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

- ❑ Od 18 marca zarejestrowanych użytkowników listy ZUM – w związku ze zmianami programu „Czyste Powietrze” – obowiązuje nowy, zmieniony regulamin.
- ❑ Zmianie uległy przede wszystkim zasady wpisywania pomp ciepła na listę ZUM – formularze zostały zaktualizowane o nowe obowiązkowe i dobrowolne pola.



The screenshot shows the website interface for the ZUM list. The navigation menu includes 'LISTA ZUM', 'DLA ZGŁASZAJĄCEGO NA LISTĘ', 'DOKUMENTY', and 'KONTAKT'. The 'DOKUMENTY' menu is open, showing a list of documents: 'Regulamin', 'Komunikat o zmianie Regulaminu', 'Oświadczenie', 'Najczęściej zadawane pytania (FAQ)', 'Czyste Powietrze', 'Lista Ekspertów', 'Polityka prywatności', and 'Deklaracja dostępności'. The 'Regulamin' item is highlighted in orange and enclosed in a red box. Below the navigation, there is a banner for 'LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW' with the IOŚ-PIB logo. The 'AKTUALNOŚCI' section contains two bullet points: 'Szanowni Państwo, w związku ze zmianą Regulaminu Listy ZUM od dnia 18 marca 2024r. zachęcamy do zapoznania się z dokumentem zawartym w zakładce DOKUMENTY.' and 'Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem zawierającym odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (FAQ), dostępnym w zakładce DOKUMENTY.'

Nowe pola do uzupełnienia w kategorii POMPY CIEPŁA

- Producenci/dystrybutorzy/importerzy zostali zobligowani do wpisywania we wniosku:
 - **Rodzaju czynnika chłodniczego/roboczego (wybór z rozwijanej listy¹)**
 - **Masy czynnika chłodniczego [kg]**

- oraz załączenia do wniosku:
 - **Raportu z badań (dokument obligatoryjny)**
 - **Certyfikatu (opcjonalnie)**

*¹Jeżeli dany czynnik nie znajduje się na liście, proszę skontaktować się z administratorem listy ZUM pod adresem wskazanym w zakładce „Kontakt” na stronie głównej listy ZUM:
pomoc@lista-zum.ios.edu.pl*

Raport z badań

- Każda pompa ciepła, która od 14 czerwca br. będzie znajdowała się na liście ZUM, musi posiadać badania wykonane przez **akredytowane laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA**, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami określonymi w tabeli, którą zobaczymy na następnym slajdzie.
- Badania te powinny potwierdzać wymogi określone w rozporządzeniach określonymi we wspomnianej tabeli oraz być zgodne z ww. normami.
- Wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej.**
- Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego, zarówno dla zastosowań średnio-, jak i niskotemperaturowych.
- Jeżeli producent wykonuje badanie dla danego typu urządzenia, to **każda zmiana** (nawet nazwy handlowej czy typu) **powinna mieć odzwierciedlenie w raporcie z badań**, jego aktualizacji lub innym dokumencie wydanym przez akredytowane laboratorium.
- Do pełnego raportu z badań należy załączyć **przysięgłe tłumaczenie na język polski.**

POMPY CIEPŁA				
	powietrze/woda	gruntowe	powietrze/woda do c.w.u.	powietrze/powietrze
Akredytowane metody badawcze zgodne z normami:	EN 14511 EN 14825 EN 12102	EN 14511 EN 15879 EN 14825 EN 12102	EN 16147 EN 12102	EN 14511 EN 14825 EN 12102
Raport z badań powinien potwierdzać wymogi określone w rozporządzeniach:	811/2013 813/2013	811/2013 813/2013	812/2013 814/2013	626/2011 206/2012
Podtypy pomp ciepła uznaje się za należące do jednego typoszeregu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:	<ul style="list-style-type: none"> • identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy <ul style="list-style-type: none"> • ten sam producent, typ i liczba sprężarek <ul style="list-style-type: none"> • ten sam typ elementu rozprężnego <ul style="list-style-type: none"> • ten sam typ skraplacza • ten sam typ parownika • ten sam typ procesu odszraniania • ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością 			
	<ul style="list-style-type: none"> • ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej) 			<ul style="list-style-type: none"> • ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej)

* urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu

Skrócony raport z badań

- Skrócony raport z badań powinien zostać **wydany przez akredytowane laboratorium** do pełnego raportu z badań.
- Jest to z reguły kilkustronicowy dokument, będący podsumowaniem pełnego raportu.
- W skróconym raporcie powinna znaleźć się:
 - nazwa akredytowanego laboratorium,
 - nazwa producenta,
 - model,
 - normy według których wykonano badania
 - oraz parametry potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi umieszczonymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej.
- Jeżeli skrócona wersja raportu nie została wydana przez laboratorium, możliwe jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego na język polski wybranych stron pełnego raportu, z zastrzeżeniem, że będą to strony zawierające wszystkie informacje wymagane w skróconej wersji raportu.

Typoszereg

- W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe jest przedstawienie badań dla typoszeregu, przy czym:
 - w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje **nie więcej niż 5 podtypów**, dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu przy spełnieniu wymogu, że moc pomp ciepła zakwalifikowanych do jednego typoszeregu nie będzie się różniła więcej niż **+/- 50%** od mocy pompy ciepła poddanej badaniom¹;
 - w przypadku typoszeregu składającego się z **więcej niż 5 podtypów** urządzeń, należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów.
- Jeżeli mówimy, że dane urządzenie należy do tego samego typoszeregu, to urządzenia te muszą posiadać wspólne cechy konstrukcyjne (użyte podzespoły są tego samego typu).

¹ Za moc pompy ciepła rozumie się znamionową moc cieplną dla klimatu umiarkowanego i zastosowania średniotemperaturowego, tj. 55 °C

Podpis na oświadczeniu

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

OŚWIADCZENIE

Producent oświadcza, iż pompy ciepła

- 1)
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
- 2)
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
- 3)
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
- 4)
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
- 5)
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent, typ i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej

The screenshot shows the website 'LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW' (List of Green Equipment and Materials) by IOŚ-PIB. The navigation menu includes: LISTA ZUM, DLA ZGŁASZAJĄCEGO NA LISTĘ, DOKUMENTY, and KONTAKT. A dropdown menu is open under 'DOKUMENTY', with 'Oświadczenie' (Declaration) highlighted in orange. Other items in the dropdown include: Regulamin, Komunikat o zmianie Regulaminu, Najczęściej zadawane pytania (FAQ), Czyste Powietrze, Lista Ekspertów, Polityka prywatności, and Deklaracja dostępności. Below the menu, there is an 'AKTUALNOŚCI' (News) section with two items: 'Szanowni Państwo, w związku ze zmianą Regulaminu Listy ZUM od dnia 18 marca 2024r. zachęcamy do zapoznania się z dokumentem zawartym w zakładce DOKUMENTY.' and 'Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem zawierającym odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (FAQ), dostępnym w zakładce DOKUMENTY.'

- ❑ Podpis osoby upoważnionej rozumie się jako podpis producenta lub osoby upoważnionej przez producenta.

Wyposażenie dodatkowe w danym podtypie

Jeżeli w danym podtypie pomp ciepła wyróżnione zostają dodatkowe typy różniące się „wyposażeniem dodatkowym”, które nie wpływa na parametry urządzenia oraz cechy konstrukcyjne, to dopuszczalne jest **uwzględnienie danych modeli w oświadczeniu o typoszeregu.**

Przykłady:

- Urządzenie 1-fazowe i 3-fazowe
- Urządzenie z modułem wifi i bez modułu wifi
- Urządzenie z grzałką dodatkową i bez grzałki dodatkowej
- Urządzenie z wyświetlaczem i bez wyświetlacza

PODTYP:

1. POMPA CIEPŁA XY : XY1 (z modułem WIFI); X2Y (1-fazowa) itp.

Do oświadczenia – wzór z zakładki „Dokumenty” na stronie lista-zum.ios.edu.pl – należy dołączyć dokument z wyjaśnieniem danych modeli i rozgraniczeniem na elementy wyposażenia.


Jak zaktualizować wniosek?

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

- ❑ Użytkownik, który chce wprowadzić zmianę w zatwierdzonym już wniosku musi przejść do zakładki „Zweryfikowane”, a następnie wybrać odpowiedni wniosek który chce edytować.
- ❑ Po naciśnięciu ikony „młoteczka”, wniosek otworzy się w trybie edytowalnym.
- ❑ Po wprowadzeniu zmiany, należy nacisnąć przycisk na dole strony „Zapisz i przekaz zmiany do weryfikacji”.

Uwaga!

- ❑ Wniosek w wykazie dla beneficjenta nadal jest widoczny w starej wersji aż do momentu zatwierdzenia zmiany przez administratora.



The screenshot shows a web interface for managing applications. At the top, there is a button "Dodaj urządzenie / materiał". Below it, a section titled "Wykaz WNIOSKÓW" contains a list of application statuses: "Do edycji / robocze", "Oczekujące na weryfikację", "Zweryfikowane", "Zawieszono", and "Usunięte z listy ZUM". A red arrow points to the "Zweryfikowane" status. To the right, a table lists applications with columns for "Id. wniosku", "Typ / model", and "Nazwa własna". The first row is highlighted with a red circle and a yellow lightning bolt icon. Below the list, there is a "Profil UŻYTKOWNIKA" section with options "Edytuj dane kontaktowe" and "Zmień hasło". At the bottom, a session expiration timer shows "Sesja wygaśnie za: 14:55".

Id. wniosku	Typ / model	Nazwa własna
PW-100179		
PP-900126		
PU-800104		
PW-000207		
PG-500096		
PW-200169		
PW-000165		
PG-800066		
PU-500054		
OE-200036		

Weryfikacja wniosków – etapy

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

- Na I stopniu wniosek sprawdzany jest przez zespół ekspertów m.in. pod kątem:**
 - Kompletności,
 - wymagań technicznych określonych w programie „Czyste Powietrze”,
 - zgodności dodanych dokumentów z obowiązującymi rozporządzeniami i normami,
 - czytelności dodanych dokumentów,
 - spójności wpisanych we wniosku parametrów z dodanymi dokumentami.

- Na II stopniu weryfikacji wniosek jest sprawdzany przez zespół ekspertów pod kątem:**
 - j.w. oraz spójności danych wpisanych we wniosku, dodanych dokumentach z informacjami o danym urządzeniu poza listą ZUM.

- Każdy wniosek zostaje sprawdzony przez co najmniej 2 niezależne osoby wchodzące w skład zespołu ekspertów. System nie pozwala na dwukrotne zatwierdzenie wniosku przez jedną osobę.

- Eksperci weryfikujący wnioski są bezstronni i nie są w jakikolwiek sposób powiązani ze zgłaszającymi.

Jak usprawnić weryfikację urządzeń na liście ZUM?

Dodaj urządzenie / materiał

Wykaz WNIOSKÓW

▶ Do edycji / robocze

▶ Oczekujące na weryfikację

▶ Zweryfikowane

▶ Zawieszono

▶ Usunięte z listy ZUM

Profil UŻYTKOWNIKA

▶ Edytuj dane kontaktowe

▶ Zmień hasło

- Przed przekazaniem wniosku do weryfikacji, należy sprawdzić czy parametry podane we wniosku i załączonych dokumentach (karta produktu, dokumentacja techniczna, etykieta energetyczna) pokrywają się z parametrami w raporcie z badań.
- Dopuszczalne jest jedynie zaokrąglanie wartości zgodnie z zasadami matematyki.
- Na koncie użytkownika powinien zostać podany numer telefonu do osoby wypełniającej wnioski, co ułatwi kontakt ekspertów listy ZUM w przypadku nieprawidłowości lub wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku.

Jak usprawnić weryfikację urzędzeń na liście ZUM?

W polu „Raport z badań” należy załączyć:

- pełny raport z badań,
- tłumaczenie przysięgłe (jeśli raport jest w języku innym niż polski),
- oświadczenie o typoszeregu (jeśli jeden raport dotyczy kilku urzędzeń).

Pliki powinny zostać połączone w jeden plik pdf lub zip.

Eksperti listy ZUM zachęcają, aby w pierwszej kolejności przekazać jeden wniosek do weryfikacji i dopiero po akceptacji przystąpić do dalszego dodawania wniosków. Zachowując taką ścieżkę unikną Państwo czasochłonnego, kilkukrotnego dodawania wniosków odrzuconych z powodu błędu, który będzie powielany. Wniosek, który przejdzie pozytywnie proces weryfikacji, będzie dla Państwa wzorem przy wypełnianiu kolejnych wniosków.

Załączane pliki powinny być dobrej jakości i w orientacji pionowej. W dedykowanym polu należy umieścić wyłącznie wymagany dokument (dokumenty zbiorcze nie są akceptowalne). Zgodnie z regulaminem wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

Lista ZUM

– pytania i odpowiedzi

- ❑ W przypadku wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z „Najczęściej zadawanymi pytaniami”, które zostały zamieszczone na stronie głównej listy ZUM (przekierowanie można też znaleźć na stronie czystepowietrze.gov.pl).

Strona główna » Weź dofinansowanie » Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
Wybierz kategorię z listy.

- Zagadnienia ogólne** (5)
 - Beneficjenci
 - Definicja budynku / lokalu
 - Rodzaje przedsięwzięć
 - Dochody i zaświadczenia o dochodach
 - Pełnomocnictwa
- Co można dofinansować i wysokość dotacji?** (6)
 - Koszty kwalifikowane
 - Maksymalne kwoty dotacji
 - Audyty energetyczny
 - Termomodernizacja
 - Źródła ciepła i instalacje CO/csu
 - Instalacja PV
- Jak uzyskać dotację?** (5)
 - Wniosek o dofinansowanie (WoD)
 - Umowy z prefinansowaniem
 - Zawieranie i aneksowanie umów
 - Wniosek o płatność (WoP)
 - Realizacja przedsięwzięcia
- Inne** (2)
- „Zamknięcie” listy ZUM – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi przez producentów/importerów urządzeń grzewczych**

LISTA ZUM DLA ZGŁASZAJĄCEGO NA LISTĘ DOKUMENTY- KONTAKT

LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

IOŚ-PIB

Regulamin

Komunikat o zmianie Regulaminu

Oswiadczenie

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czyste Powietrze

Lista Ekspertów

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

AKTUALNOŚCI

- Szanowni Państwo, w związku ze zmianą Regulaminu Listy ZUM od dnia 18 marca 2024r. zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, dostępnym w zakładce DOKUMENTY.
- Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem zawierającym odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (FAQ), dostępnym w zakładce DOKUMENTY.

Ważne informacje

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

- „Zamknięcie Listy ZUM” rozumie się jako wprowadzenie obowiązku wyboru przez beneficjenta programu „Czyste Powietrze” pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet z listy zielonych urządzeń i materiałów (listy ZUM)
- Zgodnie z regulaminem: **dodawanie nowych urządzeń oraz aktualizacja wniosków możliwa jest również po 14 czerwca**. Lista uzupełniania jest sukcesywnie zgodnie z kolejnością przekazania wniosków do weryfikacji.
- Eksperci listy ZUM nie mają wpływu, czy dany producent/dystrybutor/importer wykazał chęć wpisania danego urządzenia na listę ZUM.

Kontakt

– producenci/dystrybutorzy/importerzy

- Zachęcamy Państwa do kontaktu z ekspertami listy ZUM – zarówno telefonicznie, jak i mailowo.
- Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt” na stronie głównej listy ZUM.

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

www.ios.edu.pl
facebook

Kontakt z administratorem strony w dni robocze
w godzinach 8:00 - 15:00

+48 (22) 37 50 614

+48 (22) 37 50 523

pomoc@lista-zum.ios.edu.pl

Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze w dni robocze
w godzinach 8:00 - 16:00

+48 (22) 34 04 080

LISTA ZUM DLA ZGŁASZAJĄCEGO NA LISTĘ DOKUMENTY- KONTAKT

LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

IOŚ-PIB

AKTUALNOŚCI

- Szanowni Państwo, w związku ze zmianą Regulaminu Listy ZUM od dnia 18 marca 2024r. zachęcamy do zapoznania się z jego treścią oraz Komunikatem dostępnym w zakładce DOKUMENTY.
- Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem zawierającym odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (FAQ), dostępnym w zakładce DOKUMENTY.

Kontakt

– beneficjenci programu „Czyste Powietrze”

- Przypominamy, że eksperci listy ZUM nie udzielają informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”.
- Beneficjentów indywidualnych zapraszamy do kontaktu z dedykowaną infolinią (wfośigw/ogólnopolską).

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

www.ios.edu.pl
facebook

Kontakt z administratorem strony w dni robocze
w godzinach 8:00 - 15:00

+48 (22) 37 50 614

+48 (22) 37 50 523

pomoc@lista-zum.ios.edu.pl

Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze w dni robocze
w godzinach 8:00 - 16:00

+48 (22) 34 04 080

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dziękujemy za uwagę!